



# Centro de Bioquímicos Regional de Río Cuarto

## BOLETÍN MENSUAL

Boletín oficial del Centro de Bioquímicos Regional Río Cuarto

### COMISIÓN DIRECTIVA

Presidente

Dr. Marcelo Alanis

Vicepresidente

Dra. Cecilia Tácite

Secretaria

Dra. Rosa Savio

Tesorero

Dra. Antonella Spada

Vocal 1°

Dr. Donato Erario

Vocal 2°

Dra. Cecilia Masoero

Vocal Suplente 1°

Dra. Camila Wehbe

Vocal Suplente 2°

Dra. Vanina Casanova

Junta Fiscalizadora

Dr. Norberto Echegaray

Dr. José Luis Salcedo

Dra. Eugenia Magri

Junta Fiscalizadora Suplente

Dr. Diego Federico Tallone

### CAJA DE CONSUMO

La caja de consumo comenzó a funcionar en nuestro Centro entre los años 1979-1980, siendo el Sr. Hugo Rodríguez encargado de la venta de insumos, con la supervisión del Dr. Ricardo Petrazzini.

Por aquel entonces se dispuso para la tarea un espacio ubicado en el pasillo de entrada con la finalidad de brindar un servicio más al socio, ya que se compraban reactivos en cantidad para abaratar los costos.

Actualmente se pueden adquirir en la Caja de Consumo reactivos e insumos con un costo especial para los Asociados. También pueden acceder aunque con otros valores terceros o clientes particulares.

Se ha establecido como modalidad de pago exclusiva para los Socios: el *descuento por liquidación a los 10 días, contado efectivo o bien transferencia bancaria*. Cabe señalar que los descuentos varían entre el 15 % y el 17%.



#### Horario de Atención:

Caja de Consumo:

Lunes a Viernes de 8 a 16hs

y Sábados de 9 a 12hs

Sobremonte 1069- Río Cuarto

<http://www.cbrc.com.ar/v2/>

(358) 46643264/ 4647172

Administración 3584180130

Caja de Consumo 3585122424

[cebirc@gmail.com](mailto:cebirc@gmail.com)

**Liquidaciones: (envío de facturas):**

[cbrc.liquidaciones@gmail.com](mailto:cbrc.liquidaciones@gmail.com)

**Auditorías PAMI:**

[autorizaciones@cbrc.com.ar](mailto:autorizaciones@cbrc.com.ar)

**CENTRO DE BIOQUIMICOS REGIONAL RIO CUARTO**  
**SOBREMONTTE 1069- RÍO CUARTO**  
**HORARIO DE ATENCIÓN: LUNES A VIERNES DE 8 A 16HS**